



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: SLZ Prishtina  
 Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
 Altersgruppe: Erwachsene  
 Prüfungsort: SLZ Prishtina  
 Terminbeschreibung: SD1-December  
 Prüfungsdatum: 13.12.2017 - 16.12.2017

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060336407	11,62	16,60	24,90	19,09	72	befriedigend
0060340534	4,98	11,62	24,07	24,90	66	ausreichend
0060341016	18,26	11,62	14,11	21,58	66	ausreichend
0060341049	8,30	14,94	20,75	14,94	59	nicht bestanden
0060341365	19,92	16,60	14,11	24,90	76	befriedigend
0060341592	8,30	13,28	24,90	23,24	70	befriedigend
0060354284	11,62	8,30	21,58	19,92	61	ausreichend
0060356842	9,96	14,94	19,09	24,07	68	ausreichend
0060363940	14,94	9,96	19,09	17,43	61	ausreichend
0060364459	11,62	14,94	19,92	20,75	67	ausreichend
0060364462	23,24	21,58	14,94	24,90	85	gut
0060364464	14,94	14,94	24,07	24,90	79	befriedigend
0060364465	21,58	21,58	24,90	24,90	93	sehr gut
0060364467	6,64	16,60	22,41	22,41	68	ausreichend
0060364468	19,92	24,90	24,90	24,90	95	sehr gut
0060364469	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0060364471	16,60	16,60	24,07	24,90	82	gut
0060364473	19,92	19,92	22,41	24,90	87	gut
0060364474	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0060364477	14,94	21,58	24,07	24,90	85	gut
0060364478	21,58	21,58	24,90	24,90	93	sehr gut
0060364479	11,62	21,58	24,90	23,24	81	gut
0060364480	16,60	18,26	24,90	19,92	80	gut
0060364485	14,94	21,58	22,41	18,26	77	befriedigend
0060364486	9,96	19,92	24,90	24,07	79	befriedigend
0060364487	16,60	23,24	24,90	24,90	90	sehr gut
0060364488	24,90	18,26	22,41	24,90	90	sehr gut
0060364491	11,62	14,94	21,58	17,43	66	ausreichend
0060364492	9,96	19,92	24,90	22,41	77	befriedigend
0060364493	18,26	18,26	24,07	24,90	85	gut
0060364494	11,62	19,92	16,60	12,45	61	ausreichend



# PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: SLZ Prishtina  
Prüfung: Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  
Altersgruppe: Erwachsene  
Prüfungsort: SLZ Prishtina  
Terminbeschreibung: SD1-December  
Prüfungsdatum: 13.12.2017 - 16.12.2017

TN-Nr.	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Prädikat
0060364495	19,92	19,92	24,90	21,58	86	gut
0060364497	14,94	16,60	14,94	23,24	70	befriedigend
0060364498	23,24	19,92	20,75	19,92	84	gut
0060364499	8,30	18,26	22,41	24,90	74	befriedigend
0060364500	9,96	21,58	19,92	24,90	76	befriedigend
0060364501	14,94	19,92	11,62	18,26	65	ausreichend
0060364502	9,96	11,62	9,13	23,24	54	nicht bestanden
0060364503	19,92	21,58	24,90	24,90	91	sehr gut
0060364505	13,28	18,26	14,11	21,58	67	ausreichend
0060364507	16,60	21,58	24,07	24,90	87	gut
0060364508	14,94	11,62	24,90	24,90	76	befriedigend
0060364509	16,60	19,92	24,90	23,24	85	gut
0060364511	19,92	21,58	24,07	24,90	90	sehr gut
0060364514	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0060364515	24,90	24,90	24,90	24,90	100	sehr gut
0060364516	16,60	16,60	24,07	23,24	81	gut
0060364517	16,60	18,26	9,13	21,58	66	ausreichend
0060364518	18,26	16,60	24,07	24,90	84	gut
0060364520	11,62	18,26	24,90	24,07	79	befriedigend
0060364521	8,30	19,92	24,90	20,75	74	befriedigend
0060364522	11,62	9,96	21,58	11,62	55	nicht bestanden
0060364526	18,26	21,58	24,90	24,90	90	sehr gut
0060364528	13,28	16,60	22,41	21,58	74	befriedigend
0060364529	8,30	6,64	20,75	21,58	57	nicht bestanden
0060364530	18,26	19,92	6,64	18,26	63	ausreichend
0060364531	8,30	16,60	11,62	16,60	53	nicht bestanden
0060364532	13,28	18,26	24,90	24,90	81	gut
0060364538	11,62	16,60	9,13	17,43	55	nicht bestanden
0060364543	23,24	19,92	24,07	24,90	92	sehr gut
0060364547	13,28	9,96	21,58	17,43	62	ausreichend
0060364554	16,60	21,58	19,09	20,75	78	befriedigend



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060364658	6,64	13,28	14,11	18,26	52	nicht bestanden
0060364757	14,94	23,24	21,58	17,43	77	befriedigend
0060364758	8,30	9,96	0,83	18,26	37	nicht bestanden
0060364760	9,96	16,60	20,75	23,24	71	befriedigend
0060364761	14,94	16,60	14,11	12,45	58	nicht bestanden
0060364762	13,28	16,60	24,07	21,58	76	befriedigend
0060364763	6,64	13,28	16,60	12,45	49	nicht bestanden
0060364764	11,62	11,62	11,62	6,64	42	nicht bestanden
0060364765	13,28	18,26	24,07	24,90	81	gut
0060364767	11,62	18,26	24,07	21,58	76	befriedigend
0060364768	16,60	14,94	21,58	15,77	69	ausreichend
0060364769	19,92	23,24	24,07	23,24	90	sehr gut
0060364770	8,30	19,92	24,07	18,26	71	befriedigend
0060364771	13,28	13,28	24,90	21,58	73	befriedigend
0060364772	6,64	13,28	24,90	24,90	70	befriedigend
0060364773	9,96	13,28	9,13	16,60	49	nicht bestanden
0060364774	23,24	23,24	22,41	24,07	93	sehr gut
0060364775	19,92	19,92	17,43	17,43	75	befriedigend
0060364778	13,28	11,62	9,96	24,90	60	ausreichend
0060364779	21,58	19,92	21,58	24,90	88	gut
0060364780	18,26	21,58	24,90	24,90	90	sehr gut
0060364781	18,26	14,94	19,09	24,90	77	befriedigend
0060364784	16,60	13,28	16,60	19,92	66	ausreichend
0060364785	18,26	18,26	19,92	21,58	78	befriedigend
0060364786	19,92	19,92	24,90	21,58	86	gut
0060364788	16,60	16,60	15,77	11,62	61	ausreichend
0060364790	16,60	16,60	24,90	24,90	83	gut
0060364792	13,28	14,94	19,92	23,24	71	befriedigend
0060364794	19,92	23,24	22,41	24,90	90	sehr gut
0060364795	16,60	9,96	8,30	24,07	59	nicht bestanden
0060364796	18,26	14,94	19,92	24,90	78	befriedigend
0060364797	19,92	21,58	19,92	23,24	85	gut
0060364798	19,92	18,26	23,24	24,90	86	gut
0060364799	21,58	16,60	18,26	20,75	77	befriedigend
0060364801	16,60	19,92	21,58	24,90	83	gut
0060364802	21,58	18,26	18,26	18,26	76	befriedigend
0060364803	9,96	13,28	15,77	14,94	54	nicht bestanden
0060364804	14,94	21,58	23,24	24,90	85	gut



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060364805	14,94	8,30	9,96	15,77	49	nicht bestanden
0060364806	11,62	11,62	5,81	6,64	36	nicht bestanden
0060364807	16,60	11,62	12,45	16,60	57	nicht bestanden
0060364809	14,94	16,60	19,92	18,26	70	befriedigend
0060364810	19,92	21,58	22,41	24,90	89	gut
0060364811	16,60	13,28	20,75	16,60	67	ausreichend
0060364812	21,58	14,94	12,45	24,90	74	befriedigend
0060364815	16,60	16,60	21,58	22,41	77	befriedigend
0060364817	13,28	13,28	20,75	18,26	66	ausreichend
0060364819	19,92	18,26	24,90	24,90	88	gut
0060364820	11,62	14,94	22,41	23,24	72	befriedigend
0060364821	16,60	9,96	22,41	16,60	66	ausreichend
0060364822	16,60	19,92	19,92	23,24	80	gut
0060364823	19,92	19,92	24,07	24,07	88	gut
0060364824	23,24	24,90	22,41	24,90	95	sehr gut
0060364825	11,62	13,28	11,62	14,94	51	nicht bestanden
0060364826	19,92	11,62	19,92	22,41	74	befriedigend
0060364827	13,28	9,96	11,62	16,60	51	nicht bestanden
0060364828	9,96	9,96	4,98	6,64	32	nicht bestanden
0060364829	21,58	14,94	19,09	19,09	75	befriedigend
0060364830	16,60	18,26	10,79	18,26	64	ausreichend
0060364831	21,58	19,92	21,58	24,90	88	gut
0060364832	9,96	13,28	21,58	19,09	64	ausreichend
0060364833	16,60	19,92	19,92	15,77	72	befriedigend
0060364834	16,60	16,60	24,07	14,94	72	befriedigend
0060364835	13,28	14,94	19,92	24,07	72	befriedigend
0060364836	14,94	14,94	14,94	23,24	68	ausreichend
0060364837	21,58	19,92	23,24	24,90	90	sehr gut
0060364839	19,92	18,26	22,41	24,90	85	gut
0060364841	16,60	18,26	24,07	24,90	84	gut
0060364843	13,28	11,62	8,30	11,62	45	nicht bestanden
0060364846	16,60	13,28	24,90	21,58	76	befriedigend
0060364847	16,60	14,94	11,62	24,90	68	ausreichend
0060364848	16,60	13,28	14,94	19,92	65	ausreichend
0060364849	19,92	16,60	22,41	16,60	76	befriedigend
0060364851	16,60	18,26	21,58	24,07	81	gut
0060364852	21,58	19,92	22,41	24,90	89	gut
0060364854	23,24	23,24	22,41	24,90	94	sehr gut



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060364855	13,28	18,26	19,09	23,24	74	befriedigend
0060364857	14,94	13,28	24,07	24,90	77	befriedigend
0060364858	16,60	19,92	11,62	20,75	69	ausreichend
0060364859	18,26	16,60	21,58	23,24	80	gut
0060364860	16,60	11,62	21,58	23,24	73	befriedigend
0060364861	19,92	9,96	22,41	24,90	77	befriedigend
0060364865	14,94	11,62	23,24	24,07	74	befriedigend
0060364866	24,90	23,24	23,24	24,07	95	sehr gut
0060364868	19,92	18,26	21,58	17,43	77	befriedigend
0060364869	18,26	16,60	19,09	19,92	74	befriedigend
0060364870	14,94	19,92	22,41	18,26	76	befriedigend
0060364871	21,58	18,26	24,90	24,90	90	sehr gut
0060364873	24,90	19,92	19,09	24,90	89	gut
0060364874	11,62	8,30	17,43	23,24	61	ausreichend
0060364875	14,94	13,28	12,45	18,26	59	nicht bestanden
0060364876	23,24	23,24	21,58	21,58	90	sehr gut
0060364878	13,28	16,60	14,11	12,45	56	nicht bestanden
0060364879	13,28	16,60	21,58	19,09	71	befriedigend
0060364880	19,92	6,64	17,43	18,26	62	ausreichend
0060364881	21,58	21,58	24,90	24,07	92	sehr gut
0060364882	13,28	18,26	15,77	21,58	69	ausreichend
0060364883	21,58	24,90	24,90	23,24	95	sehr gut
0060364885	19,92	13,28	20,75	23,24	77	befriedigend
0060364886	21,58	14,94	23,24	23,24	83	gut
0060364887	18,26	6,64	9,13	4,98	39	nicht bestanden
0060364888	13,28	14,94	8,30	15,77	52	nicht bestanden
0060364889	21,58	21,58	24,90	24,90	93	sehr gut
0060364896	21,58	16,60	24,90	24,90	88	gut
0060364897	14,94	18,26	10,79	16,60	61	ausreichend
0060364898	21,58	23,24	24,07	23,24	92	sehr gut
0060364899	16,60	19,92	24,90	19,92	81	gut
0060364901	19,92	18,26	6,64	22,41	67	ausreichend
0060364902	23,24	19,92	17,43	23,24	84	gut
0060364903	14,94	18,26	24,90	23,24	81	gut
0060364905	24,90	21,58	24,90	24,07	95	sehr gut
0060364907	9,96	16,60	0,00	2,49	29	nicht bestanden
0060364909	14,94	11,62	18,26	17,43	62	ausreichend
0060364910	11,62	14,94	19,09	18,26	64	ausreichend



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060364911	13,28	13,28	5,81	11,62	44	nicht bestanden
0060364912	16,60	11,62	22,41	14,94	66	ausreichend
0060364913	21,58	14,94	19,92	24,90	81	gut
0060364915	4,98	14,94	21,58	19,92	61	ausreichend
0060364916	19,92	21,58	19,09	24,90	85	gut
0060364918	8,30	14,94	22,41	13,28	59	nicht bestanden
0060364919	14,94	16,60	19,92	21,58	73	befriedigend
0060364920	13,28	11,62	22,41	20,75	68	ausreichend
0060364952	18,26	21,58	24,90	24,90	90	sehr gut
0060364953	11,62	6,64	8,30	15,77	42	nicht bestanden
0060364954	8,30	16,60	19,92	16,60	61	ausreichend
0060364955	18,26	11,62	24,90	20,75	76	befriedigend
0060364956	11,62	13,28	24,90	23,24	73	befriedigend
0060364957	6,64	16,60	21,58	23,24	68	ausreichend
0060364959	21,58	18,26	22,41	17,43	80	gut
0060364963	16,60	11,62	24,90	24,90	78	befriedigend
0060364964	23,24	19,92	23,24	23,24	90	sehr gut
0060364965	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0060364977	14,94	9,96	19,09	21,58	66	ausreichend
0060364978	16,60	18,26	24,90	24,07	84	gut
0060364980	21,58	19,92	17,43	24,90	84	gut
0060364981	23,24	19,92	24,90	24,90	93	sehr gut
0060364982	13,28	4,98	14,11	18,26	51	nicht bestanden
0060364983	23,24	23,24	24,90	24,90	96	sehr gut
0060364985	16,60	16,60	20,75	21,58	76	befriedigend
0060364986	14,94	18,26	24,90	24,90	83	gut
0060364987	21,58	19,92	21,58	23,24	86	gut
0060364988	14,94	14,94	19,09	24,90	74	befriedigend
0060364989	11,62	18,26	20,75	24,90	76	befriedigend
0060364992	19,92	19,92	24,90	24,90	90	sehr gut
0060364994	19,92	23,24	24,90	24,90	93	sehr gut
0060364995	9,96	13,28	23,24	16,60	63	ausreichend
0060364996	9,96	18,26	21,58	23,24	73	befriedigend
0060364998	11,62	13,28	14,11	17,43	56	nicht bestanden
0060364999	13,28	13,28	24,90	24,90	76	befriedigend
0060365001	21,58	18,26	24,90	24,90	90	sehr gut
0060365002	9,96	18,26	22,41	24,90	76	befriedigend
0060365003	18,26	13,28	19,09	12,45	63	ausreichend



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060365004	11,62	9,96	24,90	21,58	68	ausreichend
0060365005	13,28	11,62	19,09	22,41	66	ausreichend
0060365006	18,26	16,60	10,79	12,45	58	nicht bestanden
0060365007	19,92	19,92	16,60	20,75	77	befriedigend
0060365008	6,64	14,94	3,32	4,15	29	nicht bestanden
0060365009	19,92	16,60	14,94	19,09	71	befriedigend
0060365011	16,60	16,60	19,92	23,24	76	befriedigend
0060365013	19,92	16,60	21,58	22,41	81	gut
0060365014	14,94	19,92	23,24	23,24	81	gut
0060365015	13,28	21,58	23,24	23,24	81	gut
0060365016	21,58	24,90	19,92	23,24	90	sehr gut
0060365017	13,28	4,98	7,47	12,45	38	nicht bestanden
0060365019	13,28	23,24	19,09	20,75	76	befriedigend
0060365020	21,58	18,26	24,90	24,90	90	sehr gut
0060365021	21,58	19,92	24,90	23,24	90	sehr gut
0060365022	11,62	16,60	21,58	19,09	69	ausreichend
0060365023	23,24	24,90	21,58	22,41	92	sehr gut
0060365025	16,60	21,58	24,90	24,90	88	gut
0060365028	16,60	19,92	24,90	24,90	86	gut
0060365029	16,60	16,60	22,41	19,92	76	befriedigend
0060365032	14,94	16,60	1,66	5,81	39	nicht bestanden
0060365033	18,26	19,92	23,24	24,90	86	gut
0060365035	18,26	18,26	20,75	19,92	77	befriedigend
0060365037	23,24	16,60	23,24	9,13	72	befriedigend
0060365038	16,60	19,92	23,24	24,90	85	gut
0060365039	19,92	19,92	23,24	22,41	85	gut
0060365042	23,24	18,26	23,24	24,90	90	sehr gut
0060365045	11,62	18,26	14,11	12,45	56	nicht bestanden
0060365046	21,58	21,58	23,24	24,90	91	sehr gut
0060365047	13,28	14,94	3,32	20,75	52	nicht bestanden
0060365048	18,26	13,28	14,94	18,26	65	ausreichend
0060365049	11,62	11,62	3,32	13,28	40	nicht bestanden
0060365050	18,26	11,62	4,15	4,98	39	nicht bestanden
0060365051	13,28	11,62	13,28	12,45	51	nicht bestanden
0060365052	9,96	8,30	14,94	19,92	53	nicht bestanden
0060365053	19,92	19,92	24,07	24,90	89	gut
0060365055	13,28	14,94	19,09	20,75	68	ausreichend
0060365056	11,62	16,60	11,62	23,24	63	ausreichend



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060365515	13,28	18,26	24,90	23,24	80	gut
0060365517	13,28	9,96	24,07	21,58	69	ausreichend
0060365518	23,24	18,26	20,75	23,24	85	gut
0060365519	21,58	24,90	24,90	24,90	96	sehr gut
0060365521	13,28	11,62	18,26	17,43	61	ausreichend
0060365523	14,94	14,94	20,75	24,90	76	befriedigend
0060365524	19,92	19,92	24,90	24,90	90	sehr gut
0060365525	24,90	19,92	22,41	24,90	92	sehr gut
0060365526	14,94	21,58	23,24	18,26	78	befriedigend
0060365527	23,24	19,92	23,24	24,07	90	sehr gut
0060365528	18,26	21,58	19,92	24,90	85	gut
0060365530	14,94	19,92	24,90	24,90	85	gut
0060365531	11,62	19,92	24,90	24,90	81	gut
0060365532	19,92	19,92	24,90	24,07	89	gut
0060365535	13,28	16,60	19,09	9,96	59	nicht bestanden
0060365539	18,26	16,60	23,24	24,90	83	gut
0060365553	13,28	14,94	24,90	24,07	77	befriedigend
0060365558	16,60	18,26	11,62	20,75	67	ausreichend
0060365563	6,64	11,62	9,96	23,24	51	nicht bestanden
0060365565	19,92	19,92	24,90	24,90	90	sehr gut
0060365569	9,96	19,92	17,43	23,24	71	befriedigend
0060365570	11,62	8,30	17,43	16,60	54	nicht bestanden
0060365572	16,60	16,60	24,90	24,07	82	gut
0060365573	16,60	19,92	19,92	18,26	75	befriedigend
0060365574	21,58	23,24	21,58	24,90	91	sehr gut
0060365578	14,94	14,94	21,58	24,90	76	befriedigend
0060365579	16,60	16,60	19,09	20,75	73	befriedigend
0060365583	18,26	18,26	23,24	24,90	85	gut
0060365590	19,92	21,58	23,24	24,07	89	gut
0060365593	13,28	14,94	5,81	18,26	52	nicht bestanden
0060365594	24,90	21,58	24,90	24,90	96	sehr gut
0060365597	23,24	21,58	24,90	23,24	93	sehr gut
0060365600	21,58	24,90	24,90	24,90	96	sehr gut
0060365601	19,92	16,60	19,09	12,45	68	ausreichend
0060365623	14,94	19,92	24,90	24,90	85	gut
0060365631	21,58	24,90	24,90	24,90	96	sehr gut
0060365632	23,24	24,90	24,90	24,90	98	sehr gut
0060365634	19,92	23,24	24,90	19,92	88	gut





## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060365635	14,94	21,58	17,43	22,41	76	befriedigend
0060365637	18,26	21,58	17,43	24,90	82	gut
0060365638	23,24	21,58	19,09	23,24	87	gut
0060365639	23,24	24,90	24,90	24,90	98	sehr gut
0060365640	24,90	18,26	24,90	21,58	90	sehr gut
0060365641	23,24	19,92	22,41	19,92	85	gut
0060365645	16,60	16,60	20,75	20,75	75	befriedigend
0060365648	21,58	23,24	19,92	24,90	90	sehr gut
0060365655	16,60	18,26	24,90	24,90	85	gut
0060365656	18,26	16,60	19,92	16,60	71	befriedigend
0060365658	19,92	24,90	22,41	24,90	92	sehr gut
0060365659	16,60	13,28	24,07	18,26	72	befriedigend
0060365660	14,94	8,30	3,32	15,77	42	nicht bestanden
0060365663	23,24	21,58	23,24	24,07	92	sehr gut
0060365664	19,92	19,92	19,09	24,90	84	gut
0060365666	18,26	11,62	6,64	7,47	44	nicht bestanden
0060365669	18,26	18,26	17,43	23,24	77	befriedigend
0060365672	14,94	14,94	10,79	24,90	66	ausreichend
0060365679	19,92	18,26	19,92	22,41	81	gut
0060365680	16,60	11,62	21,58	23,24	73	befriedigend
0060365682	19,92	16,60	14,94	22,41	74	befriedigend
0060365683	16,60	19,92	22,41	22,41	81	gut
0060365689	13,28	14,94	9,96	10,79	49	nicht bestanden
0060365690	9,96	11,62	3,32	10,79	36	nicht bestanden
0060365692	21,58	19,92	19,92	19,92	81	gut
0060365693	19,92	19,92	24,90	24,90	90	sehr gut
0060365694	21,58	16,60	18,26	24,90	81	gut
0060365696	21,58	21,58	23,24	23,24	90	sehr gut
0060365697	23,24	21,58	24,90	24,90	95	sehr gut
0060365698	19,92	16,60	10,79	20,75	68	ausreichend
0060365699	11,62	16,60	18,26	19,92	66	ausreichend
0060365700	21,58	23,24	24,90	21,58	91	sehr gut
0060365701	14,94	9,96	18,26	10,79	54	nicht bestanden
0060365702	16,60	16,60	6,64	8,30	48	nicht bestanden
0060365703	24,90	23,24	18,26	24,90	91	sehr gut
0060365715	19,92	21,58	23,24	24,90	90	sehr gut
0060365717	21,58	11,62	19,92	24,90	78	befriedigend
0060365723	16,60	21,58	24,90	14,11	77	befriedigend



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060365726	13,28	14,94	14,11	9,13	51	nicht bestanden
0060365727	24,90	23,24	23,24	24,90	96	sehr gut
0060365728	19,92	19,92	23,24	23,24	86	gut
0060365729	14,94	11,62	14,94	19,09	61	ausreichend
0060365732	19,92	16,60	24,90	24,90	86	gut
0060365733	16,60	16,60	13,28	12,45	59	nicht bestanden
0060365734	23,24	18,26	18,26	24,90	85	gut
0060365736	14,94	9,96	9,13	19,09	53	nicht bestanden
0060365740	16,60	14,94	4,98	6,64	43	nicht bestanden
0060365741	16,60	19,92	19,92	23,24	80	gut
0060365748	21,58	24,90	24,07	16,60	87	gut
0060365749	16,60	14,94	21,58	21,58	75	befriedigend
0060365750	14,94	18,26	14,11	19,09	66	ausreichend
0060365751	18,26	18,26	20,75	24,90	82	gut
0060365752	14,94	18,26	18,26	24,90	76	befriedigend
0060365754	14,94	11,62	20,75	21,58	69	ausreichend
0060365755	13,28	13,28	23,24	9,96	60	ausreichend
0060365757	24,90	23,24	23,24	19,92	91	sehr gut
0060365758	13,28	13,28	15,77	17,43	60	ausreichend
0060365760	21,58	23,24	24,07	24,90	94	sehr gut
0060365761	14,94	13,28	19,92	17,43	66	ausreichend
0060365762	14,94	18,26	10,79	17,43	61	ausreichend
0060365763	18,26	13,28	18,26	19,92	70	befriedigend
0060365765	6,64	14,94	16,60	24,90	63	ausreichend
0060365887	19,92	18,26	21,58	21,58	81	gut
0060365890	11,62	9,96	12,45	16,60	51	nicht bestanden
0060365891	18,26	19,92	24,90	21,58	85	gut
0060365892	11,62	14,94	14,94	22,41	64	ausreichend
0060365893	13,28	14,94	24,07	24,90	77	befriedigend
0060365894	23,24	19,92	24,90	24,90	93	sehr gut
0060365895	13,28	11,62	24,90	23,24	73	befriedigend
0060365896	18,26	16,60	9,96	19,92	65	ausreichend
0060365897	8,30	14,94	10,79	19,09	53	nicht bestanden
0060365898	16,60	23,24	22,41	21,58	84	gut
0060365899	14,94	18,26	24,90	21,58	80	gut
0060365900	11,62	18,26	9,13	19,09	58	nicht bestanden
0060365901	19,92	21,58	24,90	22,41	89	gut
0060365902	21,58	23,24	24,90	24,90	95	sehr gut



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060365903	13,28	16,60	6,64	24,90	61	ausreichend
0060365906	13,28	19,92	7,47	15,77	56	nicht bestanden
0060365907	11,62	18,26	9,96	14,94	55	nicht bestanden
0060365908	19,92	21,58	24,90	24,90	91	sehr gut
0060365910	21,58	19,92	24,90	24,90	91	sehr gut
0060365911	21,58	23,24	24,90	24,90	95	sehr gut
0060365912	16,60	23,24	24,07	24,90	89	gut
0060365914	18,26	16,60	24,90	19,92	80	gut
0060365915	13,28	21,58	21,58	24,07	81	gut
0060365917	13,28	14,94	10,79	9,96	49	nicht bestanden
0060365918	14,94	14,94	8,30	23,24	61	ausreichend
0060365919	9,96	14,94	18,26	9,13	52	nicht bestanden
0060365920	16,60	13,28	9,96	19,92	60	ausreichend
0060365922	9,96	13,28	24,07	24,90	72	befriedigend
0060365924	13,28	21,58	14,94	21,58	71	befriedigend
0060365925	24,90	21,58	24,90	24,90	96	sehr gut
0060365926	18,26	14,94	24,07	21,58	79	befriedigend
0060365930	21,58	19,92	24,90	24,90	91	sehr gut
0060365932	21,58	24,90	24,07	24,90	95	sehr gut
0060365933	6,64	16,60	7,47	6,64	37	nicht bestanden
0060365937	13,28	13,28	22,41	16,60	66	ausreichend
0060365938	8,30	9,96	4,98	16,60	40	nicht bestanden
0060365939	13,28	11,62	11,62	11,62	48	nicht bestanden
0060365940	23,24	19,92	24,90	21,58	90	sehr gut
0060365941	14,94	19,92	24,07	19,09	78	befriedigend
0060365943	8,30	13,28	0,00	3,32	25	nicht bestanden
0060365944	18,26	13,28	9,13	21,58	62	ausreichend
0060365945	11,62	11,62	21,58	20,75	66	ausreichend
0060365946	13,28	18,26	14,11	24,90	71	befriedigend
0060365948	6,64	11,62	15,77	13,28	47	nicht bestanden
0060365950	9,96	11,62	9,96	15,77	47	nicht bestanden
0060365951	8,30	11,62	21,58	21,58	63	ausreichend
0060365952	19,92	21,58	24,90	23,24	90	sehr gut
0060365953	14,94	21,58	24,90	23,24	85	gut
0060365954	13,28	18,26	19,09	22,41	73	befriedigend
0060365956	11,62	13,28	19,09	19,09	63	ausreichend
0060365957	9,96	13,28	9,13	21,58	54	nicht bestanden
0060365958	3,32	9,96	0,00	19,09	32	nicht bestanden



## PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

0060365960	14,94	18,26	11,62	24,90	70	befriedigend
0060365961	9,96	11,62	14,11	15,77	51	nicht bestanden
0060365962	4,98	14,94	8,30	13,28	42	nicht bestanden
0060365963	18,26	21,58	20,75	19,92	81	gut
0060365965	14,94	21,58	17,43	23,24	77	befriedigend
0060365966	4,98	6,64	24,90	19,92	56	nicht bestanden
0060365967	9,96	16,60	19,92	21,58	68	ausreichend
0060365969	9,96	19,92	24,07	24,90	79	befriedigend
0060365970	11,62	19,92	7,47	19,92	59	nicht bestanden
0060365971	13,28	19,92	24,07	18,26	76	befriedigend
0060365972	13,28	11,62	19,92	23,24	68	ausreichend
0060366458	13,28	9,96	12,45	19,92	56	nicht bestanden
0060372959	16,60	18,26	22,41	23,24	81	gut
0060373091	9,96	13,28	5,81	9,13	38	nicht bestanden